

Guardia di Finanza Bari	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev_0_____
----------------------------	--	------------

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.

Affidamento del servizio di somministrazione del vitto (catering veicolato) ai militari in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto e Reparti dipendenti ubicati alla stessa sede.

Ente committente	Impresa esecutrice
Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Puglia - Uff. Amm.ne Bari	

Firma RSPP	Causale	Revisione
Luogotenente	Prima emissione - standard	0
Francesco Di Chiara		

Visto il Delegato del Datore di
Lavoro committente

Visto il Datore di Lavoro
della ditta esecutrice

Guardia di Finanza Bari	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev_0_____
----------------------------	--	------------

1. PREMESSA

L'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria "azienda", prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere:

- la cooperazione tra datori di lavoro, al fine attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, al fine di eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

In particolare, nel rispetto dei dettami indicati al comma 3 del succitato articolo di legge:

“““ Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato ai contratti di appalto o di opera.Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi ”””

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenza (di seguito nominato semplicemente DUVRI) contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro da fornire, in sede di contratti di appalto o d'opera, in relazione ad eventuali possibili incidenti prevedibili e riconducibili allo specifico appalto, nonché la stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per **interferenza**, "qualsiasi attività che, nel corso nel suo svolgimento, può interferire con altra attività lavorativa posta in essere fra i diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi".

Il concetto di **interferenza** ha, altresì, come presupposto fondamentale la "condivisione anche per brevissimi periodi di parti di edifici, aree o spazi normalmente utilizzati dal committente e temporaneamente concessi in uso a ditta/e appaltatrice/i".

Guardia di Finanza Bari	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev_0_____
----------------------------	--	------------

È appunto in tali aree che possono nascere possibili rischi per entrambi, committente ed appaltatore.

L'elaborato in argomento si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Conseguentemente, prima dell'affidamento dei lavori, è stata attivata la seguente procedura:

- verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- autocertificazione dell'impresa appaltatrice, pertinente il possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale;
- vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro interessato, nonché al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio è stata informata sui Responsabili per la gestione delle emergenze presenti nell'ambito delle sedi dove si interviene.

I Responsabili (Dirigenti e/o Preposti) o altra persona all'uopo delegata (Referenti / Coordinatori) delle sedi nel cui ambito avvengono le lavorazioni connesse all'appalto in argomento provvederanno ad acquisire le opportune notizie circa il recapito dei Responsabili dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza.

2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'APPALTO.

Il presente DUVRI è stato predisposto dal Datore di Lavoro Committente e considera come parte integrante dell'appalto il Capitolato Tecnico contenente le specifiche dell'appalto ovvero **“Affidamento del servizio di somministrazione del vitto (catering veicolato) ai militari in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto e Reparti dipendenti ubicati alla stessa sede con decorrenza 01/11/2017 e durata biennale”**..

Guardia di Finanza Bari	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev_0_____
----------------------------	--	------------

3. DATI DEL COMMITTENTE

Stazione appaltante	Guardia di Finanza – Ufficio Logistico Sezione Infrastrutture – BARI
Indirizzo	Via G. Murat n. 59, 70100 Bari Telefono: 080/5265012 Pec: ba0520000p@pec.gdf.it
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Lgt. Francesco Di Chiara Comando Regionale Puglia della Guardia di Fianza – Ufficio Pianif. Programm.ne e controllo – Sezione Sicurezza sul Lavoro – cell.serv. 3346495659 - interpolizie 710/2235
Medico competente	Dott. Luigi Ficarella, medico chirurgo specializzato in medicina del lavoro, residente in Bari alla via Bottalico nr. 11.

3. DATI DELL'IMPRESA /DITTA ESECUTRICE

Ragione sociale	
Datore di lavoro	
Sede Legale	
Figure preposte alla sicurezza	RSPP =..... Medico Competente =..... Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza =..... Addetto/i al primo soccorso =..... Addetto/i alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle

Guardia di Finanza Bari	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev_0_____
----------------------------	--	------------

	emergenze =..... Preposto/i =.....
--	--

4. INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO CHE POSSONO INTERFERIRE CON LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO E RELATIVE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE O GESTIONALI ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI

Le attività svolte dal Committente o dai fruitori degli spazi di proprietà del committente comportano interferenze specifiche sullo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

Per quanto riguarda i rischi specifici presenti sul luogo di lavoro si rimanda ai Documenti (redatti per ciascun luogo di lavoro interessato dall'appalto) redatti ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.”.

D'altra parte la presenza dell'Impresa Appaltatrice rende necessarie specifiche misure di sicurezza relativamente ad alcuni argomenti di valenza generale come riportato nei paragrafi che seguono.

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del proprio datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre debitamente la suddetta tessera di riconoscimento (cfr. art. 26, comma 8).

5. ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Attività oggetto dell'appalto	Affidamento del servizio di somministrazione del vitto (catering veicolato) ai militari in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto e Reparti dipendenti ubicati alla stessa sede.
-------------------------------	--

Guardia di Finanza Bari	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev_0_____
----------------------------	--	------------

Aree di intervento/lavoro	a) Aree interne ed esterne della caserma; b) Locali tecnici a servizio degli impianti.
---------------------------	---

6. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE

Ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08, di seguito si riporta l'elenco dei rischi presenti nelle aree di intervento oggetto del presente affidamento.

Aree di intervento/ lavoro	Rischi specifici esistenti nell'ambiente	Misure di prevenzione adottate	Misure di emergenza adottate
<p>Aree interne ed esterne della caserma;</p> <p>Locali tecnici a servizio degli impianti.</p>	<p>Rischio elettrico;</p> <p>Rischio incendio;</p> <p>Rischio investimento;</p> <p>Rischio inciampi e cadute;</p> <p>Rischio inalazione di poveri, gas e vapori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - È assolutamente vietato eseguire lavori intesi come lavori di tipo elettrico con l'impianto elettrico sottotensione; - È vietato l'uso di attrezzature elettriche e apparecchiature elettriche difettose; - Gli interventi su apparecchiature, impianti, attrezzature, che espongono a rischio di elettrolocuzione, debbono sempre essere eseguiti da personale qualificato, con impianti e/o attrezzature fuori tensione. Interruzione di energia elettrica andranno sempre 	<p>In caso di infortunio o malore il personale dell'impresa esecutrice deve allertare il personale del committente presente che si attiverà per i soccorsi e gli interventi del caso.</p> <p>PROCEDURA DI EVACUAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. All'insorgere di un pericolo, chi lo ha riscontrato deve adoperarsi alla sua eliminazione (se ne è in grado) o allertare gli Addetti alla Gestione delle Emergenze. 2. Nel caso in cui il pericolo non possa essere eliminato bisogna avvertire gli Addetti alle Emergenze i quali valutano se emanare l'ordine di evacuazione. 3. Il segnale/ordine di evacuazione è dato dal suono del

Guardia di Finanza Bari	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev_0_____
----------------------------	--	------------

		<p>concordate con la committenza. E' vietato l'uso di collegamenti volanti durante gli interventi, i cavi di alimentazione dovranno essere predisposti parallelamente alle vie di transito. Ove si riscontrino anomalie sugli impianti elettrici questi vanno messi in sicurezza e il guasto immediatamente segnalato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le attrezzature e apparecchiature elettriche devono essere utilizzate nelle modalità indicate dal costruttore; - È vietato fumare e usare fiamme libere (devono essere autorizzate); - È vietato introdurre liquidi infiammabili (devono essere autorizzati); - È vietato effettuare attività lavorative con apparecchiature elettriche non conformi o che possono generare scintille in prossimità di combustibili infiammabili; 	<p>pulsante usato per l'antincendio o da una comunicazione verbale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. All'emanazione del segnale di evacuazione tutto il personale/utenti (mantenere la calma) deve lasciare ogni oggetto e dirigersi verso il punto di raccolta più vicino seguendo la via di esodo indicata sulla planimetria. 5. Durante la procedura di evacuazione gli Addetti alla Gestione delle Emergenze agevolano e vigilano sulla manovra di evacuazione, prestando aiuto ad eventuali persone in difficoltà (anche disabili) e collaborano con le Autorità intervenute in soccorso dando loro ogni informazione utile. 6. Il personale e gli utenti presenti si attengono rigorosamente alle indicazioni impartite dagli addetti alla gestione delle emergenze. <p>NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di principio di incendio 	
--	--	--	--	--

Guardia di Finanza Bari	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev_0_____
----------------------------	--	------------

		<ul style="list-style-type: none"> - durante i lavori eseguiti in piazzali con presenza di autovetture in movimento o rimesse/garage o altre aree nelle quali è prevista la circolazione di autovetture, la zona di lavoro e il personale deve essere ben segnalato attraverso apposita segnaletica e vestiario idoneo per il personale (pettorina catarifrangente); - è vietato l'uso di mezzi di sollevamento impropri (sedie, banchi, etc.); - i lavori in quota > 2 mt devono essere seguiti con mezzi e attrezzature adeguate a tale scopo e da personale idoneo; - l'uso delle scale come mezzo di sollevamento è consentito soltanto per quote inferiori a 2 mt; - ogni ostacolo e dislivello deve essere opportunamente segnalato; - durante lavorazioni che prevedono la formazione di polveri è 	<p>mantenere la calma, uscire dal locale in modo ordinato senza correre;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Seguire la procedura di evacuazione per raggiungere il punto di raccolta stabilito; è assolutamente vietato usare l'ascensore; 3. Nel caso in cui il percorso che conduce alle uscite di sicurezza fosse impedito da fiamme e fumo, dirigersi all'esterno utilizzando le scale/percorsi alternative/i di deflusso seguendo le indicazioni impartite dagli Addetti; 4. In presenza di fumo in quantità tale da rendere difficoltosa la respirazione, camminare chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se possibile) ed orientarsi tramite il contatto con le pareti per raggiungere luoghi sicuri; 5. Avvertire il personale incaricato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di avvistamento di un incendio o fumo; 	
--	--	--	--	--

Guardia di Finanza Bari	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev_0_____
----------------------------	--	------------

		<p>obbligatorio avvisare e far allontanare il personale presente ed indossare idonei DPI;</p> <p>– durante lavorazioni che possono esporre il lavoratore a inalazioni di gas e/o vapori è obbligatorio avvisare e far allontanare il personale presente ed indossare idonei DPI;</p> <p>– è assolutamente vietato far eseguire lavori in ambienti o luoghi isolati (dove non vi è la presenza di personale) da un solo lavoratore (in tali circostanze occorrono sempre 2 lavoratori per la gestione delle emergenze);</p> <p>– Tutte le vie di esodo e uscite di emergenza devono essere tenute sgombre;</p> <p>– È assolutamente vietato eseguire lavori in prossimità di varchi nel vuoto non protetti con idonei parapetti (varchi nel vuoto superiori a 2 mt).</p> <p>– Transito di mezzi, investimento: uniformarsi alle</p>	<p>NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI TERREMOTO</p> <p>Comportamenti da adottare durante la fase di scossa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Abbassarsi (non rimanere in piedi) e possibilmente proteggersi (se non completamente almeno la testa) sotto la scrivania o a ridosso di un muro portante; 2) Non sostare accanto ad oggetti o altro materiale pesante che può cadere (ad esempio vicino a una libreria o sotto a un lampadario); 3) Non sostare vicino a finestre o altre superfici vetrate; 4) Se si conoscono i muri e le strutture portanti è preferibile sostare vicini ad essi (a volte si può riconoscere più facilmente una colonna o pilastro portante, o una trave portante); 5) Tenere le mani dietro la nuca ed abbassare la testa tra le ginocchia (sempre per la sua protezione); 6) Rimanere nella posizione rannicchiata finché non termina la scossa. <p>Comportamenti da adottare</p>	
--	--	--	---	--

Guardia di Finanza Bari	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev_0_____
----------------------------	--	------------

		<p>norme e disposizioni vigenti nel comprensorio che regolano e disciplinano il movimento, il controllo e l'accesso delle persone e dei mezzi d'opera, tenendo conto che le infrastrutture viabili sono condivise con altri mezzi per lo svolgimento di altre attività (mezzi aziendali, mezzi di altre imprese, trasportatori ecc.). procedere nell'area del comprensorio a passo d'uomo seguendo la segnaletica e debbono essere parcheggiati negli appositi spazi appositamente individuati.</p>	<p>successivamente alla scossa:</p> <p>7) Terminata la scossa attendere il segnale di evacuazione (cicalino/sirena antincendio) prima di abbandonare l'edificio;</p> <p>8) Avvertito il segnale di evacuazione seguire la procedura di evacuazione per raggiungere il punto di raccolta stabilito; è assolutamente vietato usare l'ascensore;</p> <p>9) Arrivati al punto di raccolta all'aperto, tenersi lontano dagli edifici, alberi, lampioni e linee elettriche.</p>	
--	--	---	---	--

7. VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI

La presente valutazione è stata redatta al fine di individuare la presenza di rischi interferenti.

Aree di lavoro/lavoro	Tipologia di lavoratori potenzialmente presenti	Presenza rischi interferenti	Norme di prevenzione per eliminare i rischi da interferenze
<p>Aree interne ed esterne delle caserme;</p> <p>Locali tecnici a servizio degli impianti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Personale dell'impresa esecutrice; - Personale della Guardia di Finanza; 	<p>Si - probabilità di compresenza di più lavoratori;</p>	<p>a) I servizi dell'impresa esecutrice non possono essere svolti in presenza di personale della GDF, di altro soggetto diverso e altri utenti, al fine di</p>

Guardia di Finanza Bari	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev_0_____
----------------------------	--	------------

	<p>– Personale di altre ditte;</p>		<p>eliminare possibili rischi di interferenza;</p> <p>b) Tutte le aree e i luoghi di intervento dovranno essere delimitate prima dell'inizio dei lavori e posta la cartellonistica di sicurezza appropriata.</p> <p>c) I percorsi di ingresso dell'impresa esecutrice non devono coincidere con quelli usati dal personale della GDF e utenti/personale di altre imprese. Delimitare i percorsi.</p> <p>d) Il personale della GDF e gli utenti/personale altre imprese non possono accedere alle aree delimitate dove vengono svolti i lavori dal personale dell'impresa esecutrice e non possono accedere nelle aree o luoghi dove viene stoccato il materiale e le attrezzature dell'impresa esecutrice.</p> <p>e) Ad eccezione degli utensili a mano, è vietato movimentare materiale ingombrante e attrezzature ingombranti in presenza del personale della GDF o di altri utenti/lavoratori altre imprese.</p> <p>f) L'impresa esecutrice dovrà dotarsi di un congruo numero di addetti al primo soccorso e antincendio</p>
--	------------------------------------	--	--

Guardia di Finanza Bari	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev_0_____
----------------------------	--	------------

			<p>e delle dotazioni tecniche idonee per l'antincendio e il primo soccorso.</p> <p>g) All'impresa esecutrice è fatto divieto di lasciare attrezzature e materiali incustoditi (salvo apposita autorizzazione);</p> <p>h) Il personale dell'impresa esecutrice deve essere identificabile (obbligo tesserino). A tal proposito prima di accedere alle aree/luoghi di lavoro devono comunicare le loro identità, il nominativo dell'impresa e il tipo di intervento da effettuare al personale presente all'ingresso della caserma. Potranno accedere solo dopo via libera del personale della GDF presente all'ingresso della caserma;</p> <p>i) L'utilizzo di attrezzature per effettuare lavori in quota o di mezzi di sollevamento meccanico (ponteggi, tra battelli, PLE, etc.) deve essere comunicato preventivamente e autorizzato.</p> <p>j) Tutti i varchi nel vuoto superiori a 2 mt devono essere protetti e delimitati.</p>
--	--	--	---

Guardia di Finanza Bari	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev_0_____
----------------------------	--	------------

La presente valutazione è soggetta ad aggiornamento in caso di svolgimento di mansioni o lavori diversi dall'oggetto dell'appalto.

8. COMPUTO DEI COSTI DERIVANTI DAI RISCHI INTERFERENTI

La stima è stata effettuata sulla base della Determinazione ANAC n. 3/2008, prendendo come riferimento il tariffario della Regione Puglia attualmente in vigore, analiticamente, per voci e riferita ad elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata (o, se non esistente, sull'elenco dei prezzi delle misure di sicurezza del committente). Nel caso non sia risultato applicabile o non disponibile un elenco dei prezzi, la stima è stata effettuata sulla media dei prezzi e delle forniture o dei servizi reperibili su piazza.

CATEGORIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	COSTO TOTALE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 250x310mm. In alluminio luminescente di mm.1,1 di spessore.	N. 1	€. 18,35	€. 18,35
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	Segnali di divieto di forma quadrata, dalle dimensioni di 200mm per lato. Realizzati in alluminio dello spessore di mm 1,5. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.	N. 3	€. 9,10	€. 27,30
			TOTALE	€. 45,65

L'importo netto dei costi relativi al rischio interferenze è pari ad € 45,65 (quarantacinque/65).

Con tale evidenziazione, le parti si danno atto di aver correttamente adempiuto a quanto disposto dal comma 5, dell'art. 26 del D.lgs. n. 81 del 2008 in tema di indicazione dei costi per la sicurezza incidenti sull'appalto.

Guardia di Finanza Bari	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev_0_____
----------------------------	--	------------

I Dirigenti, Preposti e Rappresentanti dei Lavoratori:

- a) forniscono all'impresa affidataria che opera all'interno della propria caserma, con salvaguardia del vincolo di riservatezza e omettendo le informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26, comma 1, lett. b);
- b) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26, comma 2, lett. a);
- c) collaborano al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva (art. 26, comma 2 lett. b);
- d) verificano che, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8).

9. DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE

Con la presente il/la sottoscritto/a _____, in qualità di datore di lavoro della ditta _____, aggiudicataria del servizio di Affidamento del Servizio di Somministrazione del Vitto (catering veicolato) ai militari in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto e Reparti dipendenti ubicati alla stessa sede.

DICHIARA

1. Di aver preso visione dei luoghi di lavoro;
2. Di essere stata informata sui rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro oggetto del servizio;
3. Di aver preso visione del DUVRI e di accettare i suoi contenuti;

Guardia di Finanza Bari	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev_0_____
----------------------------	--	------------

4. Di aver preso visione delle norme di prevenzione da adottare per i rischi presenti negli ambienti di lavoro, delle misure di emergenza adottate e delle norme di prevenzione per eliminare i rischi da interferenze.

Data: _____

Firma del datore di lavoro
dell'Impresa esecutrice:

Firma del R.S.P.P. dell'Ente
Committente:
