



Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE**

Pec: rm0630000p@pec.gdf.it

***Gara con procedura aperta per
l'approvvigionamento del servizio di DI
PSICOLOGI, DI CHIMICO E DI MEDICI
SPECIALISTI IN VARIE BRANCHE
RISPETTIVAMENTE PER LE ATTIVITA'
PSICO-ATTITUDINALI E SANITARIE
RECLUTATIVE ED EXTRARECLUTATIVE
DEL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA
GUARDIA DI FINANZA.***

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

(Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

(Il presente documento sarà integrato ed allegato al contratto di appalto)

	<p><i>Gara con procedura aperta per l'approvvigionamento del servizio di psicologi, di chimico e medici specialistici in varie branche per le attività psico-attitudinali e sanitarie reclutative ed extra-reclutative</i></p>	<p>Data emissione: 30/08/2018 Data revisione</p>
	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>	<p>Pagina 2 di 11</p>

Indice

1. <i>Introduzione</i>	3
2. <i>Finalità del documento</i>	4
3. <i>Descrizione delle attività oggetto dell'appalto</i>	4
4. <i>Dati della stazione appaltante e dell'aggiudicataria</i>	5
5. <i>Verifica dell'idoneità tecnico – professionale</i>	6
6. <i>Scheda identificativa dell'appalto</i>	7
7. <i>Misure di prevenzione e protezione generali</i>	8
8. <i>Disposizioni precauzionali generali – prescrizioni per l'emergenza e l'esodo</i>	10
9. <i>Valutazione dei rischi da interferenze</i>	11
10. <i>Costi della sicurezza</i>	11

	<p><i>Gara con procedura aperta per l'approvvigionamento del servizio di psicologi, di chimico e medici specialistici in varie branche per le attività psico-attitudinali e sanitarie reclutative ed extra-reclutative</i></p>	<p>Data emissione: 30/08/2018</p> <p>Data revisione</p>
	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>	<p>Pagina 3 di 11</p>

1. Introduzione

L'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 prevede l'elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.

Tale disposizione, già introdotta dall'art. 3 della L. 123/2007, prevede la necessità di elaborare il suddetto documento unico col quale indicare le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze.

Si tratta, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Il presente documento rappresenta l'ottemperanza alla prescrizione normativa sulla pianificazione dei processi di sicurezza relativi alle attività di cui ai contratti di appalto di lavori stipulati con terzi. Il Documento di Valutazione Rischi Interferenze per l'approvvigionamento del servizio di medici specialistici in varie branche per le attività sanitarie reclutative ed extrareclutative presso il Centro Reclutamento di Roma – Ostia Lido, contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dai soggetti aggiudicatari negli ambienti della Guardia di Finanza presso cui dovranno fornire i servizi oggetto di appalto.

Nel documento si affronteranno eventuali problematiche relative a rischi:

- generati da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- provocati da immissione nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunione congiunta tra l'impresa/libero professionista aggiudicatario/o ed il responsabile della sede. Verranno individuate misure eventuali aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza, le quali verranno indicate in un aggiornamento del documento.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile della Guardia di Finanza, competente per l'appalto in oggetto, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Qualora le attività affrontate nel presente Documento di Valutazione Rischi Interferenze dovessero incidere in un cantiere temporaneo e mobile, di cui all'articolo 90 comma 4 del D.Lgs. 81/08, sarà necessario integrare questo documento con le disposizioni emanate dal relativo Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (CSE).

	<p><i>Gara con procedura aperta per l'approvvigionamento del servizio di psicologi, di chimico e medici specialistici in varie branche per le attività psico-attitudinali e sanitarie reclutative ed extra-reclutative</i></p>	<p>Data emissione: 30/08/2018 Data revisione</p>
	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>	<p>Pagina 4 di 11</p>

2. Finalità del documento

Il presente documento è stato redatto al fine di:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto dal comma 2, art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
- cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- informarsi reciprocamente in merito a tali misure.

3. Descrizione delle attività oggetto dell'appalto

APPROVVIGIONAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICI SPECIALISTICI IN VARIE BRANCHE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE RECLUTATIVE ED EXTRA-RECLUTATIVE

Le attività oggetto dell'appalto riguardano:

<input checked="" type="checkbox"/>	Visite mediche specialistiche reclutative
<input checked="" type="checkbox"/>	Visite mediche specialistiche extra-reclutative

Per la specifica e dettagli fare riferimento alla “**Scheda identificativa dell'appalto**”.

	Gara con procedura aperta per l'approvvigionamento del servizio di psicologi, di chimico e medici specialistici in varie branche per le attività psico-attitudinali e sanitarie reclutative ed extra-reclutative	Data emissione: 30/08/2018 Data revisione
	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Pagina 5 di 11

4. Dati della stazione appaltante e dell'aggiudicataria

Struttura appaltante		
Ragione sociale:	RE.T.L.A. DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE	
Indirizzo:	VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18/20 - 00122 ROMA	
Datore di lavoro:	Nominativo	Indirizzo sede
Medico competente		
RSPP		

Impresa/Libero Professionista		
Ragione sociale:		
Sede legale:		
Riferimenti:		
Datore di lavoro:	Nominativo	Indirizzo sede
Responsabile del S.P.P.:		
Medico Competente:		


	Gara con procedura aperta per l'approvvigionamento del servizio di psicologi, di chimico e medici specialistici in varie branche per le attività psico-attitudinali e sanitarie reclutative ed extra-reclutative	Data emissione: 30/08/2018 Data revisione
	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Pagina 6 di 11

5. Verifica dell'idoneità tecnico – professionale

La stazione appaltante verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE (allegato XVII D.Lgs. 81/2008)
L'impresa/Libero professionista è invitata/o a presentare i seguenti documenti:
<ul style="list-style-type: none"> • Iscrizione alla CC.IAA (solo nel caso in cui l'operatore economico sia una impresa); • aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale; • documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; • non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 Testo Unico (ex art. 5.1 Legge 123/2007: sospensioni o interdizioni dovute al mancato rispetto delle disposizioni di legge riguardo il lavoro nero ovvero per reiterate violazioni delle legge sulla sicurezza sul lavoro)

	Gara con procedura aperta per l'approvvigionamento del servizio di psicologi, di chimico e medici specialistici in varie branche per le attività psico-attitudinali e sanitarie reclutative ed extra-reclutative	Data emissione: 30/08/2018 Data revisione
	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Pagina 7 di 11

6. Scheda identificativa dell'appalto

Scheda Identificativa dell'appalto	
Impresa aggiudicataria / prestatore d'opera (ragione sociale):	
Durata del contratto:	dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020
Responsabile dell'esecuzione del contratto:	
Referente per l'esecuzione del contratto: (Preposto alla sorveglianza)	
Referente dell'impresa appaltatrice/Libero professionista:	
Attività oggetto dell'appalto:	<u>Approvvigionamento del servizio di medici specialistici in varie branche per le attività sanitarie reclutative ed extra-reclutative</u>
Modalità del servizio:	Il servizio verrà svolto secondo i tempi e le modalità previste nel bando di gara con lo scopo di rendere possibile lo svolgimento delle visite sanitarie previste in sede di arruolamento di nuovo personale e per tutte le altre attività sanitarie extra-reclutative.
Personale genericamente presente nei luoghi di azione:	Personale della Guardia di Finanza Personale esterno ovvero di altra impresa

	<p><i>Gara con procedura aperta per l'approvvigionamento del servizio di psicologi, di chimico e medici specialistici in varie branche per le attività psico-attitudinali e sanitarie reclutative ed extra-reclutative</i></p>	<p>Data emissione: 30/08/2018</p> <p>Data revisione</p>
	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>	<p>Pagina 8 di 11</p>

7. Misure di prevenzione e protezione generali

Si riportano di seguito le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere seguite dall'appaltatore nell'espletamento dei servizi. Tali misure si riferiscono, particolarmente, ai fattori di rischio comportati dalla natura dei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

Si prescrive, anche in relazione a quanto appena esposto, che l'appaltatore, accompagnato dai responsabili della Guardia di Finanza competenti per l'appalto in oggetto, dovrà compiere un accurato sopralluogo dei locali interessati dalle attività, in modo da rilevare la presenza di eventuali problematiche relative ai seguenti rischi, riconducibili a quelli *esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore*:

- conformazione architettonica degli ambienti di lavoro, in relazione sia ad elementi da salvaguardare sia alla presenza di elementi influenzanti le modalità di lavoro;
- natura dei luoghi in relazione alle esigenze di evacuazione nella consapevolezza delle procedure in vigore negli edifici della Guardia di Finanza (riportate di seguito in stralcio). A questo proposito l'appaltatore, nel corso del sopralluogo, prenderà visione dei percorsi di emergenza e delle vie di fuga e dell'ubicazione dei telefoni interni per l'eventuale effettuazione delle chiamate;
- presenza di impianti, apparecchiature e/o macchine pericolosi, non rientranti nell'oggetto dell'appalto e/o nelle competenze dell'appaltatore, con necessità di coinvolgimento di altre imprese per loro disattivazione o sorveglianza;
- presenza di depositi di carta (archivi, librerie,.....) comportanti il rischio di innesco accidentale di incendi;
- presenza di locali con illuminazione insufficiente, tale da comportare, per la corretta e sicura esecuzione degli interventi, la necessaria integrazione con la predisposizione di luce artificiale supplementare.


I Responsabili della Guardia di Finanza, a loro volta, nel corso dei sopralluoghi, forniranno informazioni sulla presenza di eventuali rischi dovuti alla presenza di microinquinanti e particolato aereo-disperso.

Il Datore di Lavoro dovrà garantire che, prima di accedere alle aree di interesse, gli specialisti siano resi edotti sulle seguenti prescrizioni comportamentali con l'impegno al loro assoluto rispetto:

- esporre la tessera di riconoscimento;
- non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
- non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.

Durante la permanenza nelle strutture della Guardia di Finanza i lavoratori dovranno porre il massimo rispetto al valore istituzionale dei luoghi, e quindi:

- evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei comandi e dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, ecc.);
- indossare abiti da lavoro consoni e mantenere un eloquio corretto e a toni moderati;
- non consumare alcolici o sostanze psicotrope
- non fumare


	<p><i>Gara con procedura aperta per l'approvvigionamento del servizio di psicologi, di chimico e medici specialistici in varie branche per le attività psico-attitudinali e sanitarie reclutative ed extra-reclutative</i></p>	<p>Data emissione: 30/08/2018 Data revisione</p>
	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>	<p>Pagina 9 di 11</p>

Gli specialisti avranno a disposizione dei locali, su indicazione dei Responsabili della Guardia di Finanza competenti per l'appalto in oggetto, appositi locali per depositi e/o spogliatoio.

L'eventuale conferimento di materiali ed attrezzature di lavoro, deve avvenire negli orari ed in prossimità degli ingressi concordati con i Responsabili della Guardia di Finanza, competenti per l'appalto in oggetto.

In tutte le strutture della Guardia di Finanza:

- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
- è vietato compiere, di propria iniziativa, operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi, vie di fuga e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.

	<p><i>Gara con procedura aperta per l'approvvigionamento del servizio di psicologi, di chimico e medici specialistici in varie branche per le attività psico-attitudinali e sanitarie reclutative ed extra-reclutative</i></p>	<p>Data emissione: 30/08/2018</p> <p>Data revisione</p>
	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>	<p>Pagina 10 di 11</p>

8. Disposizioni precauzionali generali – prescrizioni per l'emergenza e l'esodo

Disposizioni precauzionali generali

- In tutti i locali della Guardia di Finanza è VIETATO FUMARE
- Nel quadro dell'azione volta alla prevenzione dei rischi, nei locali della Guardia di Finanza si applicano le seguenti disposizioni precauzionali:
 - Non porre fonti o apparecchiature elettriche (TV, lampade, PC, ecc.), a diretto contatto con tendaggi, tappeti, materiale cartaceo o simili.
 - Non depositare materiale cartaceo (fascicoli, cartelle, riviste, libri, ecc.) a contatto o nelle immediate vicinanze di prese elettriche.
 - Non modificare direttamente la collocazione degli arredi fissi. In caso di necessità rivolgersi esclusivamente al personale addetto a tali compiti.
 - Salva specifica autorizzazione, non collegare all'impianto apparecchiature elettriche non in dotazione, né provocare fiamme libere, usare fornelli a gas o elettrici nei locali di lavoro.
 - Non utilizzare collegamenti elettrici volanti che non siano installati dal personale addetto.
 - Non ingombrare con depositi, anche se temporanei, i vani d'ingresso e di uscita dei luoghi di lavoro, i vani di comunicazione, ed in particolare i percorsi e le scale.
 - Al termine del turno di lavoro, verificare sempre che tutte le alimentazioni di strumentazioni elettriche siano spente. Fanno eccezione soltanto i frigoriferi, i fax nonché le altre apparecchiature il cui mantenimento in funzione sia stato espressamente autorizzato. Assicurarsi inoltre, prima di uscire dal locale, che porte e finestre siano regolarmente chiuse.

PRESCRIZIONI PER L'EMERGENZA E L'ESODO

- All'interno della struttura oggetto di svolgimento dell'appalto è presente il piano di emergenza ed esodo. Le relative informazioni utili per i frequentatori della struttura sono riportate in appositi cartelli affissi nei diversi corridoi. Questi mostrano la planimetria del piano, l'indicazione del punto esatto in cui ci si trova e del percorso da seguire in caso di esodo. Recano altresì una serie di prescrizioni comportamentali da seguire in caso di emergenza o di esodo, che, al fine di facilitarne la conoscenza, si riportano di seguito.

PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

In sede di aggiudicazione verrà fornita copia del Piano delle Emergenze della struttura oggetto di svolgimento dell'appalto.

	Gara con procedura aperta per l'approvvigionamento del servizio di medici specialistici in varie branche per le attività sanitarie reclutative ed extra-reclutative	Data emissione: 30/08/2018 Data revisione
	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Pagina 11 di 11

9. Valutazione dei rischi da interferenze

Possibili interferenza	Tipologia rischio interferenza	Valutazione rischi	Misure di prevenzione e protezione	Pertinenza rispetto al contratto in oggetto		Costi sicurezza
<i>Non sono state individuate interferenze derivanti dallo svolgimento specifico delle attività mediche da parte del personale dell'aggiudicatario.</i>	-	-	-			

10. Costi della sicurezza

In relazione alla natura ed alla tipologia del lavoro che verrà appaltato, non sono state previste interferenze tra le attività del committente e quelle specifiche dell'appaltatore.

F.to l'originale
IL COMANDANTE DEL REPARTO
 Gen. B. Umberto Di Nuzzo