



GUARDIA DI FINANZA
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PUGLIA
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 880 IN DATA 01/07/2019.

OGGETTO: **Cap. 7839/01 - 7855/01** – Affidamento a terzi per la fornitura e posa in opera di tende e carrelli per il Comando Regionale Puglia e Reparti dipendenti, mediante la Richiesta di Offerta nr. 2283236 del M.E.P.A. – **CIG ZF2281B804.**

IL COMANDANTE

VISTO: l'atto autorizzativo (determina a contrarre) nr. 437 in data 30/04/2019 del comandante del R.T.L.A. Puglia, concernente l'oggetto;

VISTO: il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;

VISTI: gli artt. 6, 10 – comma 1., lett. e), 11 e 12 del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;

VISTI: gli artt. 26 e 37 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 del Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza;

VISTO: l'iter procedurale e le valutazioni poste in essere dalle competenti articolazioni;

CONSIDERATO: che si rende necessario provvedere alla fornitura in oggetto indicati;

RITENUTO: di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura in oggetto, in quanto *in considerazione del valore economico dell'appalto, appare inadeguata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, in considerazione altresì dei costi e tempi necessari di espletamento.* Siffatta scelta risulta appropriata anche in virtù dell'art. 36, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 ove si dispone che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30, comma 1 del predetto decreto. Sulla base di tali motivazioni, si assume la decisione di utilizzare una *procedura semplificata* come prescritto dall'art. 36, comma 2 del richiamato d.lgs. n. 50/2016 e dalle Linee guida n. 4 dell'ANAC.

VISTO: che l'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per gli affidamenti di importi pari o superiori a € 40.000,00 i.v.a. esclusa e inferiori a € 150.000,00 per le forniture di beni e servizi, di procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione;

VISTO: altresì che l'art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (criteri di aggiudicazione dell'appalto) consente l'utilizzo del criterio dell'offerta del minor prezzo (media aritmetica dei ribassi calcolata sui ribassi percentuali offerti per ciascun prodotto, posti a gara);

VISTO: l'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 che ha imposto un obbligo generalizzato per le pubbliche amministrazioni di provvedere *"...ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori..."*;

VISTO: che le ditte invitate sono state nr. 266;

VISTO: che le offerte presentate sono state nr. 4 così specificate:

- **MID - con media aritmetica pari al 41,24% escluso gli oneri sulla sicurezza e I.V.A. (22%);**

NR.	TIPOLOGIA PRODOTTO	PREZZO A BASE D'ASTA	PERCENTUALE APPLICATA
1	Tende in tessuto ignifugo (vari colori), lavabile in acqua o a secco senza restrizioni, stirabile, classe di reazione al fuoco 1 UNI 9177:2008, altezza cm. 330, peso gr. 265 al metro quadro, composizione 60% poliestere <i>flame retard</i> (PLFR) e 40% poliestere.	€ 40,00 I.V.A. ESCLUSA AL METRO LINEARE	40%
2	Tende in tessuto ignifugo (vari colori), lavabile in acqua o a secco senza restrizioni, stirabile, classe di reazione al fuoco 1 UNI 9177:2008, altezza cm. 335/340, peso gr. 135 al metro quadro, composizione 52% poliestere <i>flame retard</i> (PLFR) e 48% poliestere	€ 27,00 I.V.A. ESCLUSA AL METRO LINEARE	43,50%
3	Tende in tessuto ignifugo (vari colori), lavabile in acqua e stirabile, stirabile, classe di reazione al fuoco 1 UNI 9177:2008, altezza cm. 295/300, peso gr. 258 al metro quadro, solidità alla luce 4, resistenza al <i>pillling</i> 5, <i>martindale</i> 20.000 cicli, restringimento lavaggio a secco a 30° +/- 3%, composizione 100% poliestere <i>flame retard</i> (PLFR).	€ 67,00 I.V.A. ESCLUSA AL METRO LINEARE	41,50%
4	Carrelli ad azionamento con corde, apertura della tenda può essere centrale o laterale, indicato per installazione a soffitto o a parete. Lo scorrimento delle corde d'azionamento in canali indipendenti deve permettere la realizzazione di sistemi curvi a 90° o centinati a largo raggio. Lo scorrimento deve essere garantito da scivoli autolubrificanti in polietilene o da scorrevoli a rulli per i tendaggi al limite della portata. Il profilo deve essere in lega di alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278, avere una larghezza di 18 mm. e un'altezza di 24,6 mm., il canale di scorrimento di 6 mm., il raggio di curvatura minima per curve a 90° sarà di 12 cm., mentre per le curve ad ampio raggio sarà di 50 cm., finitura superficiale verniciato poliestere bianco RAL 9016 o nero RAL 9005, anodizzato argento, carrucole in termoplastico antiurto con ruote su perni in acciaio, sormonto in base nylon autolubrificante da 7 cm., aste di sormonto metalliche.	€ 50,00 I.V.A. ESCLUSA AL METRO LINEARE	40%

- **BOUTIQUE DEL TENDAGGIO DI DE LUCIA AGOSTINO & C. S.N.C. - con media aritmetica pari al 32,75% escluso gli oneri sulla sicurezza e I.V.A. (22%);**

NR.	TIPOLOGIA PRODOTTO	PREZZO A BASE D'ASTA	PERCENTUALE APPLICATA
1	Tende in tessuto ignifugo (vari colori), lavabile in acqua o a secco senza restrizioni, stirabile, classe di reazione al fuoco 1 UNI 9177:2008, altezza cm. 330, peso gr. 265 al metro quadro, composizione 60% poliestere <i>flame retard</i> (PLFR) e 40% poliestere.	€ 40,00 I.V.A. ESCLUSA AL METRO LINEARE	38%
2	Tende in tessuto ignifugo (vari colori), lavabile in acqua o a secco senza restrizioni, stirabile, classe di reazione al fuoco 1 UNI 9177:2008, altezza cm. 335/340, peso gr. 135 al metro quadro, composizione 52% poliestere <i>flame retard</i> (PLFR) e 48% poliestere	€ 27,00 I.V.A. ESCLUSA AL METRO LINEARE	25%
3	Tende in tessuto ignifugo (vari colori), lavabile in acqua e stirabile, stirabile, classe di reazione al fuoco 1 UNI 9177:2008, altezza cm. 295/300, peso gr. 258 al metro quadro, solidità alla luce 4, resistenza al <i>pilling</i> 5, <i>martindale</i> 20.000 cicli, restringimento lavaggio a secco a 30° +/- 3%, composizione 100% poliestere <i>flame retard</i> (PLFR).	€ 67,00 I.V.A. ESCLUSA AL METRO LINEARE	38%
4	Carrelli ad azionamento con corde, apertura della tenda può essere centrale o laterale, indicato per installazione a soffitto o a parete. Lo scorrimento delle corde d'azionamento in canali indipendenti deve permettere la realizzazione di sistemi curvi a 90° o centinati a largo raggio. Lo scorrimento deve essere garantito da scivoli autolubrificanti in polietilene o da scorrevoli a rulli per i tendaggi al limite della portata. Il profilo deve essere in lega di alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278, avere una larghezza di 18 mm. e un'altezza di 24,6 mm., il canale di scorrimento di 6 mm., il raggio di curvatura minima per curve a 90° sarà di 12 cm., mentre per le curve ad ampio raggio sarà di 50 cm., finitura superficiale verniciato poliestere bianco RAL 9016 o nero RAL 9005, anodizzato argento, carrucole in termoplastico antiurto con ruote su perni in acciaio, sormonto in base nylon autolubrificante da 7 cm., aste di sormonto metalliche.	€ 50,00 I.V.A. ESCLUSA AL METRO LINEARE	30%

- **POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE** - con media aritmetica pari al 30,10% escluso gli oneri sulla sicurezza e I.V.A. (22%);

NR.	TIPOLOGIA PRODOTTO	PREZZO A BASE D'ASTA	PERCENTUALE APPLICATA
1	Tende in tessuto ignifugo (vari colori), lavabile in acqua o a secco senza restrizioni, stirabile, classe di reazione al fuoco 1 UNI 9177:2008, altezza cm. 330, peso gr. 265 al metro quadro, composizione 60% poliestere <i>flame retard</i> (PLFR) e 40% poliestere.	€ 40,00 I.V.A. ESCLUSA AL METRO LINEARE	11,13%
2	Tende in tessuto ignifugo (vari colori), lavabile in acqua o a secco senza restrizioni, stirabile, classe di reazione al fuoco 1 UNI 9177:2008, altezza cm. 335/340, peso gr. 135 al metro quadro, composizione 52% poliestere <i>flame retard</i> (PLFR) e 48% poliestere	€ 27,00 I.V.A. ESCLUSA AL METRO LINEARE	30%
3	Tende in tessuto ignifugo (vari colori), lavabile in acqua e stirabile, stirabile, classe di reazione al fuoco 1 UNI 9177:2008, altezza cm. 295/300, peso gr. 258 al metro quadro, solidità alla luce 4, resistenza al <i>pillling</i> 5, <i>martindale</i> 20.000 cicli, restringimento lavaggio a secco a 30° +/- 3%, composizione 100% poliestere <i>flame retard</i> (PLFR).	€ 67,00 I.V.A. ESCLUSA AL METRO LINEARE	44,59%
4	Carrelli ad azionamento con corde, apertura della tenda può essere centrale o laterale, indicato per installazione a soffitto o a parete. Lo scorrimento delle corde d'azionamento in canali indipendenti deve permettere la realizzazione di sistemi curvi a 90° o centinati a largo raggio. Lo scorrimento deve essere garantito da scivoli autolubrificanti in polietilene o da scorrevoli a rulli per i tendaggi al limite della portata. Il profilo deve essere in lega di alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278, avere una larghezza di 18 mm. e un'altezza di 24,6 mm., il canale di scorrimento di 6 mm., il raggio di curvatura minima per curve a 90° sarà di 12 cm., mentre per le curve ad ampio raggio sarà di 50 cm., finitura superficiale verniciato poliestere bianco RAL 9016 o nero RAL 9005, anodizzato argento, carrucole in termoplastico antiurto con ruote su perni in acciaio, sormonto in base nylon autolubrificante da 7 cm., aste di sormonto metalliche.	€ 50,00 I.V.A. ESCLUSA AL METRO LINEARE	34,75%

- **RUBINO DONATO S.R.L. - con media aritmetica pari al 10% escluso gli oneri sulla sicurezza e I.V.A. (22%);**

NR.	TIPOLOGIA PRODOTTO	PREZZO A BASE D'ASTA	PERCENTUALE APPLICATA
1	Tende in tessuto ignifugo (vari colori), lavabile in acqua o a secco senza restrizioni, stirabile, classe di reazione al fuoco 1 UNI 9177:2008, altezza cm. 330, peso gr. 265 al metro quadro, composizione 60% poliestere <i>flame retard</i> (PLFR) e 40% poliestere.	€ 40,00 I.V.A. ESCLUSA AL METRO LINEARE	10%
2	Tende in tessuto ignifugo (vari colori), lavabile in acqua o a secco senza restrizioni, stirabile, classe di reazione al fuoco 1 UNI 9177:2008, altezza cm. 335/340, peso gr. 135 al metro quadro, composizione 52% poliestere <i>flame retard</i> (PLFR) e 48% poliestere	€ 27,00 I.V.A. ESCLUSA AL METRO LINEARE	10%
3	Tende in tessuto ignifugo (vari colori), lavabile in acqua e stirabile, stirabile, classe di reazione al fuoco 1 UNI 9177:2008, altezza cm. 295/300, peso gr. 258 al metro quadro, solidità alla luce 4, resistenza al <i>pillig</i> 5, <i>martindale</i> 20.000 cicli, restringimento lavaggio a secco a 30° +/- 3%, composizione 100% poliestere <i>flame retard</i> (PLFR).	€ 67,00 I.V.A. ESCLUSA AL METRO LINEARE	10%
4	Carrelli ad azionamento con corde, apertura della tenda può essere centrale o laterale, indicato per installazione a soffitto o a parete. Lo scorrimento delle corde d'azionamento in canali indipendenti deve permettere la realizzazione di sistemi curvi a 90° o centinati a largo raggio. Lo scorrimento deve essere garantito da scivoli autolubrificanti in polietilene o da scorrevoli a rulli per i tendaggi al limite della portata. Il profilo deve essere in lega di alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278, avere una larghezza di 18 mm. e un'altezza di 24,6 mm., il canale di scorrimento di 6 mm., il raggio di curvatura minima per curve a 90° sarà di 12 cm., mentre per le curve ad ampio raggio sarà di 50 cm., finitura superficiale verniciato poliestere bianco RAL 9016 o nero RAL 9005, anodizzato argento, carrucole in termoplastico antiurto con ruote su perni in acciaio, sormonto in base nylon autolubrificante da 7 cm., aste di sormonto metalliche.	€ 50,00 I.V.A. ESCLUSA AL METRO LINEARE	10%

RITENUTO: di affidare la prestazione mediante la Richiesta di Offerta del M.E.P.A. alla Ditta "BOUTIQUE DEL TENDAGGIO DI DE LUCIA AGOSTINO & C. S.N.C." in quanto la Ditta "MID", prima classificata, a seguito della prevista verifica dei requisiti è risultata essere in possesso di D.U.R.C. "IRREGOLARE"; pertanto questo Ente ha individuato come vincitrice la predetta Ditta "BOUTIQUE DEL TENDAGGIO DI DE LUCIA AGOSTINO & C. S.N.C.";

CONSTATATO CHE: la scontistica derivata dalla media aritmetica è pari al 32,75%;

APPURATO: che si è reso necessario la redazione del DUVRI in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 81/2008.

DETERMINA

L'aggiudicazione della fornitura in oggetto, a seguito della Richiesta di Offerta nr. 2283236 del M.E.P.A., alla Ditta "BOUTIQUE DEL TENDAGGIO DI DE LUCIA AGOSTINO & C. S.N.C." con sede in Galleria V. Pisani nr. 2, ANDRIA - P.I. 03079950725,

AUTORIZZA

il Capo Gestione Amministrativa in ordine alla predisposizione degli atti necessari ad impegnare la spesa in argomento sul pertinente capitolo di bilancio dell'Ente in oggetto, ordinazione della commessa e successivo pagamento della fattura elettronica.

Il presente atto sarà, altresì, pubblicato sul profilo committente, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del R.A., le forniture saranno eseguite sotto la diretta responsabilità dei Capi Sezione dei Reparti Comando interessati della fornitura, i quali provvederanno ad apporre apposita attestazione, ai sensi della circolare 0171713 del 17.06.2014 del Comando Generale –Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio – Servizio Bilancio.

La presente autorizzazione, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), del D.D. 9000/2006, viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi.

F/TO ORIGINALE
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. t. ISSMI Giuseppe Cardellicchio)

F/TO ORIGINALE
PER PRESA VISIONE
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Magg. Vincenzo Rizzi)