

OMISSIS

Denominazione	Quantità	Codice G. di F.
MEZZI DI SALVATAGGIO COLLETTIVI (DOTAZIONI PER NR. 2 LANCE DI SALVATAGGIO)		
Remi galleggianti per la voga di punta e idoneo numero di scalmi, assicurati all'imbarcazione con sagoletta o catenella misure remi lunghezza totale 3760 mm; pala 1090 mm; impugnatura 200 mm	16 <i>(8 per voga a dritta e 8 per voga a sinistra)</i>	GF0012092002
Ganci d'accosto	4	34.915.42 (Osculati)
Tappi per ogni alleggio in acciaio da 1" – testa esagonale	4	61155 (generico)
Sassola	2	0012196001
Piccozze, una ad ogni estremità dell'imbarcazione	4	GF0011819001 (generico)
Fanale ad olio, con olio sufficiente per 12 ore	2	non codificato
Scatole di idonei fiammiferi, racchiuse in un recipiente stagno	4	non codificato
Bussola illuminata (F. Fuselli)	1	GF-0010367001
Cavo a festoni all'esterno dell'imbarcazione	2	non codificato
Barbette per usi diversi	4	non codificato
Recipiente contenente 4 litri e mezzo di olio vegetale o animale o di pesce	2	non codificato
Razione viveri (in recipienti stagni all'aria, contenuti a loro volta in recipienti stagni all'acqua) per ogni persona che l'imbarcazione è autorizzata a trasportare da 500 gr	100	non codificato
Acqua dolce per persona, in recipienti stagni all'acqua da 500 ml	300 lt	non codificato
Recipiente per bere, graduato ed inossidabile	2	0020273001 (generico)
Razzi a paracadute a luce rossa	8	0012079001

Fuochi a mano a luce rossa	12	0022265001
Boette fumogene galleggianti	4	0010312001
Dispositivo per lato che agevoli il raddrizzamento dell'imbarcazione	2	non codificato
Cassetta di pronto soccorso conforme al D.M. 01/10/2015 – tabella "D"	2	GF0010488005
Torcia elettrica del tipo stagno, con pile e lampadina di riserva e con meccanismo che consenta la trasmissione di segnali Morse	2	GF0012570004 (generico)
Specchio per segnalazioni diurne	2	GF09400SN001 (generico)
Coltello da tasca con apriscatole, fissato all'imbarcazione con sagoletta	2	217001
Sagole galleggianti	4	0012179004 (generico)
Pompa di esaurimento a mano	2	059962010
Fischietto o altro mezzo sonoro equivalente	2	001960001
Kit contenente attrezzi per la pesca	2	non codificato
Tenda di colore arancione	2	GF0012525001 (generico)
Copia della tabella illustrata dei segnali di salvataggio prescritti	2	non codificato
Idoneo mezzo per permettere alle persone in acqua di salire sull'imbarcazione	2	GF0012212001
Proiettore	2	GF0011964002
Borsa attrezzi contenente nr. 1 serie di chiavi, nr. 1 iniettore congiunto, nr. 1 tubo per combustibile, nr. 1 serie di raccordi a pressione	2	12450013A (vgs elenco materiale sottostante *)
<i>UTENSILI CONTENUTI NELLA BORSA PORTA ATTREZZI PER MOTORE LISTER PEPPER SR 219*</i>		
Serie di chiavi combinate Beta 42/S 15	1	000420066
Iniettore congiunto	1	76457F91 (generico)
Tubo per combustibile diam 23 mm – lung 2500 mm	1	0012623002
Serie di raccordi a pressione da 20 a 63 mm	1	0012052065 (generico)
Cacciavite a taglio 5,5 X 1 lung. 215 mm	1	0010402030
Cacciavite a croce 1 X 80 lung. 190 mm	1	0010402013
Pinza universale lung. 200 mm	1	GF-0011848002
MATERIALE ANTIFALLA E DI ESAURIMENTO		

Tuta cerata	20	GF-0012638004
Borsa porta attrezzi da elettricista	2	GF-0010331001 (vgs elenco materiale sottostante *)
Cassa contenente materiale antifalla	1	da codificare (vgs elenco materiale sottostante *)
Elettropompa immergibile portatile	1	GF0080864002 (generico)
<i>DOTAZIONI CONTENUTE NELLA BORSA PORTA ATTREZZI DA ELETTRICISTA*</i>		
Serie di 8 cacciaviti a croce USAG 327 PH/SE4	1	GF13400SN001
Serie di 8 cacciaviti a taglio USAG 327 SE6	1	GF13400SN002
Cercafase BETA 115/250 V	1	012600001
Forbici da elettricista 1128 BETA	2	BE1128001
Tronchesine USAG	2	U00300003
Pinze isolanti USAG 200 mm	2	131051
Multimetro digitale	1	GF0011627002
Rotoli nastro isolante	4	0011652001
Guanti da elettricista in lattice naturale isolante al 100% (norma EN 60903)	2 paia	0011133006
<i>DOTAZIONI CONTENUTE NELLA CASSA MATERIALE ANTIFALLA*</i>		
Tavole da ponte di legno varie lunghezze	6	non codificato
Cunei in abete varie dimensioni	7	non codificato
Cilindri in abete	2	non codificato
Asce in acciaio con manico di legno lunghezza 1000 mm	2	GF0010003001 (generico)
Archetto per seghetto in acciaio verniciato con impugnatura in lega leggera completo di lama USAG 200 S	1	0022264001
Giravite cromato per meccanico per viti a testa con intaglio avente lunghezza complessiva circa mm.350	2	0020402012 (generico)
Giravite cromato per meccanico per viti a testa con intaglio avente lunghezza complessiva circa mm.200	1	0020402003 (generico)
Giravite cromato per meccanico per viti con impronta a croce avente lunghezza complessiva circa mm. 310	1	0010402004 (generico)
Giravite cromato per meccanico per viti con impronta a croce avente lunghezza complessiva circa mm. 200	1	0010402013 (generico)
Caviglia in acciaio con manico	1	GF0010511001

Cesoia a mano modello americano, con lame larghe, dritte e cromate, con manici ricoperti in PVC e lunghezza massima circa mm. 300	1	011120025
Serie di chiavi combinate a forchetta e poligonale piegate della misura dalla 6X6 alla 32X32 USAG 285N/S26	1	GF-0022296002
Chiave a rullino cromata, avente lunghezza circa mm. 400	1	001110025 (generico)
Serie di chiavi cromate per raccordi tubi di impianti idraulici ed aria compressa, dalla misura mm. 8 alla misura mm.32	1	285870
Fascette stringitubo in acciaio inox varie misure (da 20 a 142 mm)	50	0040922010 (da 50 a 60) 0040922004 (da 60 a 70) 0040922008 (da 26 a 38)
Guanti da lavoro in crosta semplice con elastico stringipolso	4 paia	0011133011
Lima piatta a taglio universale di lunghezza complessiva 400 mm.	1	0011421002
Gruppo taglio ossiacetilenico completo di contenitore barellabile, bombole gruppo manometri riduttori cannelli e ugelli varie misure	1	0010186001 (generico)
Martello a palla di lunghezza complessiva 350 mm.	1	non codificato
Martello da battitore di lunghezza complessiva 350 mm.	1	non codificato
Metro in alluminio	1	0021554001 (generico)
Pinza autobloccante cromata USAG 135	1	135002
Scalpello piatto	1	GF-0012219003
Gomitoli di spago da 2 mm	2	0012372001 (generico)
Tenaglia	1	GF0012521001
Tronchese	1	GF0012601001
Serraggiunti a vite (sergenti)	4	0012278001
Piede di porco	1	GF0011821001
Arpioni per taccate	4	non codificato
Segaccio	1	0012261001
MEZZI ANTINCENDIO		
Coperta antifiama	7	GF0032654001
STAZIONE ANTINCENDIO		
Manichette antincendio UNI 45 mt. 20	1	0011498002

Chiavi per manichetta UNI45	8	GF0010712002
Tappo UNI 45	3	0012488023
Prolunga corta da 1,5 mt con pigna nebulizzatrice	7	GF0011376001
Boccalini speciali	7	GF-0010304001
Lanciacomete	7	GF0011378001
Boccalini per schiumogeno	7	GF0010304002 (generico)
ALTRE DOTAZIONI DI SICUREZZA		
Ancora galleggiante per lance di salvataggio	2	GF-0010093001 (generico)
Ancora galleggiante per zattera di salvataggio	4	GF-0010093001 (generico)
Gancio d'accosto di lunghezza mt.4	4	non codificato
Imbracatura di sicurezza	2	0899032931
Boetta luminosa / fumogena Manoverboard MK9	2	937800
Razzo per lanciasagole "Pains Wessex" mod. Speedline 250	2	0011517001
Coperta termica monouso di emergenza	200	018CSN001
Cassetta di pronto soccorso Tab. A	1	GF0010488004
Respiratore per evacuazioni d'emergenza (EEBD) modello "Ocenco M-20.2" completi di supporto per fissaggio a parete .	38	L0751H
Tuta di sopravvivenza certificata Solas	10	03005-S
Supporto in acciaio inox per salvagente anulare di diametro 64 cm. e boetta luminosa / fumogena Manoverboard MK9	2	0012447010 (generico)
Gancio "a scocco" per zattera di salvataggio da 25P	4	0011038001 (generico)
Biscaglina	4	non codificato
Cartellonistica IMO – (C.A.I.M.)	1	da codificare (vgs elenco cartelli sottostante *)
CARTELLONISTICA IMO*		
WAY FINDING TAPE		
Nastro freccia direzionale del percorso (bassa illuminazione)	20	da codificare CA 201180 wide x 10 mt (roll)
Nastro freccia direzionale del percorso (bassa illuminazione)	20	da codificare CA 201380 wide x10 mt (roll)

<i>TRAIL MARKER ARROW DOTS</i>		
Directional deck marking of escape routes	20	da codificare - CA 201860
<i>DIRECTION SIGNS</i>		
Indicatori simbolo (freccia)	10	da codificare - CA 6552 C
Indicatori simbolo (freccia)	10	da codificare - CA 6551 C
Stazione di adunata (muster station)	4	da codificare - CA 4637 D
Stazione di adunata (muster station)	4	da codificare - CA 4640 D
Stazione di adunata (muster station)	4	da codificare - CA 4634 D
Stazione di adunata (muster station)	6	da codificare - CA 4641 D
Stazione di adunata (muster station)	6	da codificare - CA 5519C-N-Q
Stazione di adunata (muster station)	6	da codificare - CA 4638 D
Stazione di adunata (muster station)	6	da codificare - CA 4639 D
Stazione di adunata (muster station)	6	da codificare - CA 4635 D
Stazione di adunata (muster station)	6	da codificare - CA 4643 D
Stazione di adunata (muster station)	6	da codificare - CA 4642 D
Stazione di adunata (muster station)	6	da codificare - CA 4636 D
<i>ESCAPE AND EMERGENCY EQUIPMENT</i>		
Escape route	10	da codificare – CA 4617 T
<i>MEANS OF ESCAPE SIGNS</i>		
Combination exit signs	10	da codificare - CA 4606 S
Combination exit signs	10	da codificare - CA 4605 S
Combination exit signs	10	da codificare - CA 4607 S
Combination exit signs	10	da codificare - CA 4608 S
Combination exit signs	10	da codificare - CA 4603 S
Combination exit signs	10	Da codificare – CA 4604 S
<i>EVACUATION</i>		
Evacuation chute	4	da codificare - CA 4112 C
Escape Ladder	4	da codificare - CA 6571 C

<i>LIFEBOAT&LIFERAFT</i>		
Lifeboat	4	da codificare - CA 5521 C-N-Q
Liferaft	8	da codificare - CA 5522 C
<i>LIFEJACKET</i>		
Lifejacket	8	da codificare - CA 4323 D
<i>LIFEBUOY</i>		
Lifebuoy with line	12	da codificare - CA 5532 C
Lifebuoy with light and line	12	da codificare - CA 4117 C
Lifebuoy with light and smoke	4	da codificare - CA 5534 C
<i>FIRE EQUIPMENT SIGNS</i>		
Fire alarm location	20	da codificare - CA 5102 C
<i>HAZARD SIGNS</i>		
High Voltage	20	da codificare - CA 4902 C
Flammable material	10	da codificare - CA 4904 C
Maind your head	10	da codificare - CA 4971 C
Noise risk	10	da codificare - CA4995 C
Explosive risk	10	da codificare - CA 4907 C
Overhead risk	4	da codificare - CA 4999 C
<i>FIRE CONTROL SIGNS</i>		
Water fire hose and nozzle	15	da codificare - CA FCS 278 C
CO2 Release station	10	da codificare - CA FCS 048 C
Space protected by Automatic Fire Alarm	10	da codificare - CA FCS 006 C
Space protected by Sprinkler	40	da codificare - CA FCS 045 C
Hose box with spray/jet	20	da codificare - CA FCS 058 C
Heat detector	5	da codificare - CA FCS 061 C
Powder fire extinguisher	40	da codificare - CA FCS 286 C
Foam fire extinguisher	15	da codificare - CA FCS 279 C
CO2 fire extinguisher	15	da codificare - CA FCS 282 C

Wheeled foam fire extinguisher	2	da codificare - CA FCS 289 C
Movable extinguisher pump	4	da codificare - CA FCS 096C
Remote control for fire doors	2	da codificare - CA FCS 228 C
Remote control for fuel oil valves	2	da codificare - CA FCS 241C
<i>FIRE EQUIPMENT SIGNS</i>		
Fire hose location	10	da codificare – CA 6553 C
Fire action	20	da codificare – CA 5141 G-A
<i>SIGN FIXING & FRAMES</i>		
Fire plan Holder	3	da codificare – CA STPLAN
Plexiglass display for poster	4	da codificare – CA 191919
<i>PROHIBITION SIGNS</i>		
Generic no smoking	20	da codificare - CA 8500 A/B/C
Authorized personnel only	10	da codificare - CA 8545 D
Authorized personnel only	10	da codificare - CA 8542 D
Do not touch	10	da codificare - CA 8548 D
Do not operate	5	da codificare - CA 8553 D
Do not extinguish with water	15	da codificare - CA 8509 C
<i>ISPS SIGNS</i>		
Engine control room	1	da codificare - CA 6821 DA
TV Surveillance	6	da codificare CA 6806 Q R
<i>GENERIC SIGNS</i>		
Questa porta deve rimanere chiusa	10	da codificare - CA 138 F A
Giubbotti di salvataggio	5	da codificare - CA 97M AL
Pericolo	10	da codificare - CA 57D A
Do not open	10	da codificare - CA 370
Do not close	10	da codificare - CA 371
Attenzione alla testa	10	da codificare - CA 68 D A
Attenzione allo scalino	10	da codificare - CA 67 D A

CAUTION wet deck	10	da codificare - CA 4993 E
WC	10	da codificare - CA1304 A WC
Caution mind step	10	da codificare - CA 4952 E
Refrigerated space	5	da codificare - CA 332 QA
Emergency Generator	2	da codificare - CA 337 QA
Steering Gear	2	da codificare - CA 340 QA
Eating & drinking prohibited	5	da codificare - CA 8510 D
Garbage plastica	2	da codificare – CA 501 A
Garbage umido	2	da codificare – CA 503 A
Garbage carta	2	da codificare – CA 514 A
Garbage indifferenziata	4	da codificare – CA 515 A
Divieto gettare rifiuti fuori bordo	10	da codificare – CA 507 D AL
Scarti operativi	2	da codificare – CA 521 AG
Slicing Machine	2	da codificare – CA 508 X
<i>SAFETY SIGNS</i>		
No maintenance on moving machinery	5	da codificare - CA 8570 D
DANGER overhead working	4	da codificare - CA 4921 E
No unauthorized persons allowed beyond this point	10	da codificare - CA 405 DA
Restricted Area	3	da codificare - CA 6838 YA
Breathing apparatus	2	da codificare - CA 6570 C
Breathing apparatus	1	da codificare - CA 4101 C/A/B
Caution slip hazard	10	da codificare - CA 4922 E
Caution mind your head	3	da codificare - CA 4971 C
Immersion suit	5	da codificare - CA 4512 C
Stretcher	1	da codificare - CA 6562 C
Medical locker	1	da codificare - CA 6550 C
Emergency exit	2	da codificare - CA 6561 C

Emergency exit	2	da codificare - CA 4681 S
Emergency exit	2	da codificare - CA 6560 C
Emergency exit	2	da codificare - CA 4682 S
Exit	1	da codificare - CA 4109 C
Resuscitator	2	da codificare - CA 4116 C
Watch your hear	5	da codificare - CA 20 AL X
Watch your step	10	da codificare - CA 21 AL X
<i>PIPE IDENTIFICATION TAPES</i>		
Code color verde	2	da codificare – CA 9101
Code color grigio	2	da codificare – CA 9102
Code color marrone	2	da codificare – CA 9103
Code color giallo oca	2	da codificare – CA 9104
Code color nero	2	da codificare – CA 9107
Code color arancio	2	da codificare – CA 9108
Code color rosso	2	da codificare – CA 9111
Code color blu	2	da codificare – CA 9118
Code color marrone dorato	2	da codificare – CA 9120
Flow arrows	2	da codificare – CA 9130
Code color silver	2	da codificare – CA 9131

F.to l'originale

IL COMANDANTE
DELLA N.S. "GIORGIO CINI"
(Cap. Davide Raffaele Loris Lisco)

F.to l'originale

IL DIRETTORE
DELLA N.S. "GIORGIO CINI"
(Lgt. C.S. Alessandro Masia)